


MEDICAZIONE della TRACHEOSTOMIA

DEFINIZIONE


- APPLICAZIONE DI PRESIDI (METALLINE, MATERIALE IN POLIURETANO, LYOFAM) EFFETTUANDO UNA MEDICAZIONE " a piatto", DOPO AVER PRATICATO UN' ACCURATA DETERSIONE E DISINFEZIONE DELLA CUTE PERISTOMALE



MEDICAZIONE della TRACHEOSTOMIA

SCOPI


- favorire la pulizia per prevenire lesioni e infezioni cutanee e necrosi peristomali
- favorire il benessere della persona
- preparare la persona all'autogestione della cannula.....



MEDICAZIONE della TRACHEOSTOMIA


SCOPI

- Favorire i fisiologici processi di riepitelizzazione attorno alla stomia tracheale, soprattutto in caso di "Stomie Complesse" o stomie effettuate secondo la tecnica chirurgica ORL



MEDICAZIONE della TRACHEOSTOMIA

- QUANTE VOLTE ESEGUIRE LA MEDICAZIONE?
- Almeno una volta al giorno.....e tutte le volte che è necessario
- VALUTAZIONE INFERMIERISTICA!!!!!!!




MEDICAZIONE della TRACHEOSTOMIA

- **ATTI DI SUPPORTO**
- Identificare la persona
- Fornire alla persona le informazioni relative all'atto inf.co
- Isolare la persona e farle assumere la posizione seduta o semiseduta
- Lavaggio sociale delle mani
- Preparazione del materiale

MEDICAZIONE della TRACHEOSTOMIA

PREPARAZIONE MATERIALE

- 1 arcella
- Pinze anatomiche piccole
- Forbici
- Batuffoli di garze sterili
- 1 traversa
- Guanti monouso
- Garze tipo metalline 10X12 o lyofoam..
- Soluzione Fisiologica...
- Acqua ossigenata diluita al 50%.
- Disinfettante (soluzione iodata)
- Aspiratore
- Cannula rigida di aspirazione (Tipo Yankauer)
- Materiale per l'ancoraggio
- Contenitore per rifiuti
- "bavagline"
- Filtro monouso per tracheostomia.



MEDICAZIONE della TRACHEOSTOMIA

PROCEDURA

- Proteggere gli indumenti della persona con una traversa
- Lavare le mani ed indossare i guanti
- Rimuovere la medicazione sporca
- Aspirare le secrezioni che possono essere presenti attorno alla stomia con cannula rigida (yankauer)

MEDICAZIONE della TRACHEOSTOMIA

- Sostituire i guanti se necessario
- Detergere la cute peristomale con batuffoli imbevuti di soluzione fisiologica, utilizzando una pinza anatomica piccola con il criterio dalla zona più pulita alla zona più sporca
- Se presenti incrostazioni utilizzare acqua ossigenata e poi detergere come al punto precedente
- Asciugare la cute con batuffoli puliti
- Se necessario disinfettare con soluzione iodata

MEDICAZIONE della TRACHEOSTOMIA

procedura

- Applicare la medicazione già precedentemente tagliata ad y, facendo aderire bene il presidio scelto attorno alla flangia della cannula

**RISCHIO
MACERAZIONE!!!!!!!!!!**



MEDICAZIONE della TRACHEOSTOMIA

procedura

- **ASCIUGARE SEMPRE LA CUTE PERISTOMALE.....**

- **RISCHIO MACERAZIONE!!!!!!!!!!**

MEDICAZIONE della TRACHEOSTOMIA

procedura

- **Osservare il sistema di ancoraggio e rimuoverlo se sporco**



MEDICAZIONE della TRACHEOSTOMIA

procedura

ATTENZIONE

Particolare attenzione alla sostituzione dei lacci di sicurezza che mantengono in sede il tubo della tracheostomia, tossendo la persona puo' facilmente espellere il tubo non ben fissato

**EVITARE L'ESTUBAZIONE
ACCIDENTALE!!!!!!!!!!!!**

MEDICAZIONE della TRACHEOSTOMIA

procedura

ATTENZIONE!!!!

**RISCHIO DI
LESIONI
CUTANEE**



MEDICAZIONE della TRACHEOSTOMIA

procedura


- Costante controllo della cute peristomale e della sutura chirurgica
- Segni di infiammazione



MEDICAZIONE della TRACHEOSTOMIA

procedura

- Osservare la presenza di:
- EDEMI
- SECREZIONI
- RESIDUI ALIMENTARI
- ENFISEMA
SOTTOCUTANEO



MEDICAZIONE della TRACHEOSTOMIA

procedura

- Togliere i guanti e buttare il materiale monouso
- Aiutare la persona ad assumere una posizione comoda e proporgli una pulizia del cavo orale
- Lavarsi le mani
- Documentare la procedura svolta e le eventuali osservazioni